

Blauburger n°2

Vass4R11s371-375




Collection Vassal-Montpellier


2859Mtp2

Blauburger n°2

8 R 12 s. 131-135

4 R 11 s 371-375
8 R 12 s 131-135
Blauburger n°2





2859

DESIGNATION : *Blauburger n° 2*
CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche *131*
Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : *21.7.86*
Date de Maturité : *18.8.86*
Pourriture : 0 *12*
GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P *17a17*
disc. - (Sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 *4*
s20 avec pépins - apyrène
s3 *4*
s4 *4* JUS : inc. - coloré
s5 *5*

Blauburger n° 2

CLOS 8 RANG 12 Souche *131-135*
(285902)
DESIGNATION :
CHARGE : Année :
véraison : *18.7*
Maturité : *29.8.88*
Millerandage : 0,5 Pour. : 0
GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 13
L - M - (C)
Vigueur : 3
PORT : érig - 1/2 érig - couché
CHARGE : Année :
TG - G - (M) - P - Dim. : 16
disc. - (Sph) - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 *9* Avec pépins - apyrène
s2 *5*
s3 *9* JUS : inc. - coloré
s4 *6*
s5 *5*

ANNEE 1987

02

NOM Blauburger n°2 n EMPLACEMENT 8 R12 1 131. 135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	31.3	3.4	4		29.5	16	36				
2	2	31.3	3.4	8		29.5	16	36				
3	3	31.3	3.4	9		16	36	5.6	28.7	3.8	6.8	94.8
4	4	31.3	3.4	4		16	36	5.6		+2		+1
5	3	31.3	3.4	2		1.6	36	5.6				
	15		3.4	27	18		2.6					
			+7				-5					
									Port érigé			
									Vigueur, 3			

ANNEE 1988

NOM

Blauburger n°2

EMPLACEMENT

8 R12 1 131. 135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	28.3	1.4	9								
2	2	28.3	1.4	5								
3	4	28.3	1.4	9	20	25.5	31.5	3.6	18.7	25.7	1.8	29.8
4	4	28.3	1.4	6								
5	3	14	5.4	5								
			1.4				31.5			+1		+2
			+8				0					

Pourriture : 0

Port : érigé

Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Blauburger n°2
285802

EMPLACEMENT 8 R 12, 131, 135
4 R 11, 131, 135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	27.3	7	16		24.5					
2	2	23.3	27.3	5			24.5					
3	4	23.3	27.3	6			24.5					
4	4	23.3	27.3	8		21.5	24.5	30.5	24.7	31.7	7.8	24.8
5	4	27.3	24.3	4		22.5	-3			+2		+2

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : enge' a'
mi enge'

Vigueur : 3

DE 27.389 +9

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Blauburger n° 2
cl 8 R 12 s- 131-135 (132)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ ^{jaunâtre} autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ ^{léger sur Limbe} - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages
bronzées ⑥ ^{léger} - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

-Calvoss

Désignation :
Emplacement :

Blauburger n° 2
clos 8 R 12 s. 131-135 (132)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 ^{leg.}
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 ^{leg.}
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 ^{ou} - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 ^{très leg.}
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Blauburger n°2

clos 8 R 125. 134-135 (n°132)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 *base*
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6)
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Blauburger n° 2

8 R 125-134-135 (n. 133)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166. *lext au point pétiolaire*

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169. *lext*

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Blauburger n°2
clo 8 R 12 s. 131-135 (n. 131)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - à long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 19 x 19).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - *et un peu* molle (8) - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - *clair* non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85

DENOMINATION : *Blauburger n°2*
EMPLACEMENT : *8 R 12 & 131. 135 (s. 133)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3)
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) *afairon*
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) *nœuds lig.* - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Nœuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méritaille de longueur moyenne : *11* ... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) *ou* à raies (2) - à bandes (3) - ou nœuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) *est*
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) *est* effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n°2*

Emplacement : *8R12s.131-135*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües